

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

#2
1c997 U.S. PRO
09/917729
07/31/01

Applicant(s): TERADA, Masahiro

Application No.:

Group:

Filed: July 31, 2001

Examiner:

For: COMMUNICATION APPARATUS, SERVER, SERVICE CENTER, AND
SERVICE METHOD

LETTER

Assistant Commissioner for Patents
Box Patent Application
Washington, D.C. 20231

July 31, 2001
0879-0345P

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

| <u>Country</u> | <u>Application No.</u> | <u>Filed</u> |
|----------------|------------------------|--------------|
| JAPAN | 2000-231829 | 07/31/00 |

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By: 

DONALD J. DALEY
Reg. No. 34,313
P. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment
(703) 205-8000
/sl

TERADA, Masahiro
July 31, 2001
BSKB, LLP
(103) 205-8000
0879-0345P
1 of 1

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日
Date of Application:

2000年 7月31日

出 願 番 号
Application Number:

特願2000-231829

出 願 人
Applicant(s):


富士写真フイルム株式会社



2001年 5月30日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3047225

【書類名】 特許願

【整理番号】 FJ2000-112

【提出日】 平成12年 7月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 17/60

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県朝霞市泉水 3 丁目 1 1 番 4 6 号
富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 寺田 昌弘

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083116

【弁理士】

【氏名又は名称】 松浦 憲三

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012678

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9801416

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 通信機器、サーバ、サービスセンター及びサービス方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 利用者が所有するカメラから該カメラ固有の識別情報及び画像を受信する第 1 の通信手段と、

利用者に対して、カメラから受信した画像を表示するとともにサービスセンターが提供する複数のサービスを示すサービスメニューを表示する表示手段と、

前記表示されている画像の中から利用者がサービスを希望する画像を選択し、前記サービスメニューの中から利用者が希望するサービスを選択するための選択手段と、

前記受信したカメラ固有の識別情報、前記選択した画像及びサービスを示す情報をネットワークを介して送信する第 2 の通信手段と、

を備えたことを特徴とする通信機器。

【請求項 2】 前記第 1 の通信手段に利用者が前記カメラを通信可能な状態に装着すると、前記第 1 の通信手段は自動でカメラと通信接続処理を開始し、前記第 2 の通信手段は必要に応じてネットワークを介してサービスセンターと通信を開始することを特徴とする請求項 1 の通信機器。

【請求項 3】 利用者側からカメラ固有の識別情報を受信するとともに、利用者側にサービスメニューを送信する通信手段と、

利用者が所有するカメラ固有の識別情報と利用者に提供する複数のサービスを示すサービスメニューとが関連付けて記録された記録手段と、

前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、該カメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からサービスメニューを選出し、該サービスメニューを前記通信手段を介して利用者側に送信する手段と、

を備えたことを特徴とするサーバ。

【請求項 4】 利用者側からカメラ固有の識別情報を受信する通信手段と、

利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段と、

前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、該カ

メラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からユーザー設定情報を選出し、該ユーザー設定情報を他の通信機器に送信する手段と、

を備えたことを特徴とするサーバ。

【請求項 5】 前記ユーザー設定情報は、少なくとも利用者に商品を配送する際の宛て先情報、利用者側の画像若しくは音声の配信先情報、利用者が支払う料金の出資元に関する情報、利用者を特定するパスワード情報、利用者の住所情報、利用者の氏名情報、利用者の性別情報、利用者の生年月日情報、利用者の年齢情報のうちの少なくとも 1 つを含むことを特徴とする請求項 4 のサーバ。

【請求項 6】 利用者側からカメラ固有の識別情報及び利用者が利用したサービスに関する利用情報を受信するとともに、利用者側にサービスメニューを送信する通信手段と、

前記受信したカメラ固有の識別情報と利用情報とを関連付けて記録する記録手段と、

前記利用情報に基づいて利用者に提供する複数のサービスの表示優先順位を決定する決定手段と、

前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、該カメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段から利用情報を選出し、該利用情報に基づいて前記決定手段によって決定された表示優先順位のサービスメニューを前記通信手段を介して利用者側に送信する手段と、

を備えたことを特徴とするサーバ。

【請求項 7】 利用者側からカメラ固有の識別情報及びパスワードを受信する通信手段と、

利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者のパスワードとが関連付けて記録された記録手段と、

前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報及びパスワードを受信すると、受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からパスワードを選出し、該選出したパスワードと前記受信したパスワードとを照合する照合手段と、

前記照合手段による照合の結果によって利用者へのサービスの提供を許可し又

は不許可にする手段と、

を備えたことを特徴とするサーバ。

【請求項 8】 利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者が支払う利用料金の支払い方法とが関連付けて記録された支払情報記録手段と、

前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記支払情報記録手段から利用料金の支払い方法を選出する支払情報選出手段と、

前記選出した利用料金の支払い方法にしたがって前記利用者に提供するサービスの利用料金を受領する料金受領手段と、

を備えたことを特徴とする請求項 3 乃至 7 のいずれか 1 に記載のサーバ。

【請求項 9】 利用者側からカメラ固有の識別情報並びにサービスの情報、又は利用者側からカメラ固有の識別情報並びに画像及びその画像に対するサービスの情報を受信する通信手段と、

利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段と、

前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からユーザー設定情報を選出して利用者を特定し、該利用者に対して前記受信した利用者側からのサービスの情報に対応したサービスを提供する手段と、

を備えたことを特徴とするサービスセンター。

【請求項 10】 前記提供するサービスは、画像若しくは音声の配信サービス、画像のプリントサービス、画像のネットワーク上の公開サービス、サーバでの保存サービスのうちの少なくとも 1 つのサービスを含むことを特徴とする請求項 9 のサービスセンター。

【請求項 11】 前記ユーザー設定情報は、少なくとも利用者に商品を配送する際の宛て先情報、利用者側の画像若しくは音声の配信先情報、利用者が支払う料金の出資元に関する情報、利用者を特定するパスワード情報、利用者の住所情報、利用者の氏名情報、利用者の性別情報、利用者の生年月日情報、利用者の年齢情報のうちの少なくとも 1 つを含むことを特徴とする請求項 9 又は 10 のサービスセンター。

【請求項 12】 利用者側からの通信による要求によってカメラのアフター

サービスを実施するサービスセンターにおいて、

利用者側からカメラ固有の識別情報を受信するとともに、アフターサービス情報を利用者側に送信する通信手段と、

カメラ固有の識別情報と該カメラのアフターサービス情報とが関連付けて記録された記録手段と、

前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、該カメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からカメラのアフターサービス情報を選出し、該アフターサービス情報を前記通信手段を介して利用者側に送信させる手段と、

を備えたことを特徴とするサービスセンター。

【請求項 1 3】 利用者側からの通信による要求によってカメラのアフターサービスを実施するサービスセンターにおいて、

利用者側からカメラ固有の識別情報並びに少なくともカメラのステータス情報及びカメラの利用に関する履歴情報の一方を受信するとともに、アフターサービス情報を利用者側に送信する通信手段と、

カメラ固有の識別情報並びに少なくともカメラのステータス情報及びカメラの利用に関する履歴情報の一方と該カメラのアフターサービス情報とを関連付けて記録する記録手段と、

前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報並びに少なくともカメラのステータス情報及びカメラの利用に関する履歴情報の一方を受信すると、これらの受信した情報に基づいて前記記録手段からカメラのアフターサービス情報を選出し、該アフターサービス情報を前記通信手段を介して利用者側に送信させる手段と、

を備えたことを特徴とするサービスセンター。

【請求項 1 4】 前記送信するアフターサービス情報は、カメラの動作プログラムの更新情報であることを特徴とする請求項 1 2 又は 1 3 のサービスセンター。

【請求項 1 5】 カメラ固有の識別情報と関連付けて前記カメラの利用者が支払う利用料金の支払い方法を予め記録する支払情報記録手段と、

前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて関連付けて記録されている利用料金の支払い方法を選出する支払情報選出手段と、

前記選出した利用料金の支払い方法にしたがって前記利用者に提供するサービスの利用料金を受領する料金受領手段と、

を備えたことを特徴とする請求項 9 乃至 1 4 のいずれか 1 のサービスセンター

【請求項 1 6】 利用者側の通信機器に通信可能に接続されたカメラから画像を受信するとともに、該カメラ固有の識別情報を受信する工程と、

前記通信機器の表示手段に前記受信した画像とともに、サービスセンターが提供する複数のサービスを示すサービスメニューを表示する工程と、

前記表示されたサービスメニュー上でサービスを選択し、又は前記サービスの選択と前記表示された画像の中からサービスの提供を受ける画像を選択する工程と、

前記受信したカメラ固有の識別情報及び前記選択したサービスを示す情報、又は前記受信したカメラ固有の識別情報、前記選択したサービスを示す情報、及び前記選択した画像をネットワークを介して送信する工程と、

を含むことを特徴とするサービス方法。

【請求項 1 7】 前記利用者側の通信機器とネットワークを通じて情報を提供するサーバは、利用者が所有するカメラ固有の識別情報とサービスメニューとが関連付けて記録された記録手段を有し、利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、前記記録手段からサービスメニューを選出し、該サービスメニューを利用者側に送信し、

前記通信機器の表示手段にサービスメニューを表示する工程は、前記サーバから受信したサービスメニューを表示することを特徴とする請求項 1 6 のサービス方法。

【請求項 1 8】 前記利用者側の通信機器とネットワークを通じて情報を提供するサーバは、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者が利用したサービスに関する利用情報とを関連付けて記録する記録手段を有し、利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、前記記録手段から利用情報を選出し、該

選出した利用情報に基づいて利用者に提供する複数のサービスの表示優先順位を決定し、その決定した表示優先順位のサービスメニューを利用者側に送信し、

前記通信機器の表示手段にサービスメニューを表示する工程は、前記サーバから受信したサービスメニューを表示することを特徴とする請求項 1 6 のサービス方法。

【請求項 1 9】 前記利用者側の通信機器は、前記選択したサービスを示す情報に基づいて該サービスを受け付けるサービスセンターに接続し、前記受信したカメラ固有の識別情報及び前記選択した画像を前記サービスセンターに送信し、前記利用者側の通信機器とネットワークを通じて情報を提供するサーバは利用者が所有するカメラ固有の識別情報と関連付けて該利用者に関するユーザー設定情報が記録された記録手段を有し、前記サービスセンターからカメラ固有の識別情報を受信すると、前記記録手段からユーザー設定情報を選出し、該ユーザー設定情報を前記サービスセンターに送信することを特徴とする請求項 1 6、1 7、又は 1 8 のサービス方法。

【請求項 2 0】 前記利用者側の通信機器は、前記受信したカメラ固有の識別情報、前記選択した画像及びサービスを示す情報をネットワークを介してサーバに送信し、

前記サーバは、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段を有し、前記利用者側の通信機器から受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からユーザー設定情報を選出し、

前記利用者側の通信機器から受信したサービスを示す情報に基づいて該サービスを受け付けるサービスセンターに接続し、前記選出したユーザー設定情報とともに受信した画像を前記サービスセンターに送信することを特徴とする請求項 1 6、1 7 又は 1 8 のサービス方法。

【請求項 2 1】 前記利用者側の通信機器とネットワークを通じて情報を提供するサーバは、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者のパスワードとが関連付けて記録された記録手段を有し、利用者側からカメラ固有の識別情報及びパスワードを受信すると、受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記

記録手段からパスワードを選出し、該選出したパスワードと受信したパスワードとを照合し、その照合の結果によって利用者へのサービスの提供を許可又は不許可することを特徴とする請求項 1 6 乃至 2 0 のいずれかに記載のサービス方法。

【請求項 2 2】 利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段を有し、利用者からの通信による要求により画像若しくは音声の配信サービス、画像のプリントサービス、画像のネットワーク上の公開サービス、サーバでの保存サービスのうちの少なくとも 1 つのサービスを提供するサービス方法であって、

利用者側からカメラ固有の識別情報並びにサービスの情報、又は利用者側からカメラ固有の識別情報並びに画像及びその画像に対するサービスの情報を受信する工程と、

前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からユーザー設定情報を選出して利用者を特定し、該利用者に対して前記受信した利用者側からのサービスの情報に対応したサービスを提供する工程と、

を含むことを特徴とするサービス方法。

【請求項 2 3】 カメラ固有の識別情報と該カメラのアフターサービス情報とが関連付けて記録された記録手段を有し、利用者側からの通信による要求によってカメラのアフターサービスを実施するサービス方法であって、

利用者側からカメラ固有の識別情報を受信する工程と、

前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段に関連付けて記録されているカメラのアフターサービス情報を選出する工程と、

前記選出したカメラのアフターサービス情報を利用者側に送信する工程と、

を含むことを特徴とするサービス方法。

【請求項 2 4】 カメラ固有の識別情報並びに少なくともカメラのステータス情報及びカメラの利用に関する履歴情報の一方と該カメラのアフターサービス情報とが関連付けて記録された記録手段を有し、利用者側からの通信による要求によってカメラのアフターサービスを実施するサービス方法において、

利用者側からカメラ固有の識別情報並びに少なくともカメラのステータス情報及びカメラの利用に関する履歴情報の一方を受信する工程と、

前記受信したカメラ固有の識別情報並びに少なくともカメラのステータス情報及びカメラの利用に関する履歴情報の一方に基づいて前記記録手段に関連付けて記録されているカメラのアフターサービス情報を選出する工程と、

前記選出したカメラのアフターサービス情報を利用者側に送信する工程と、
を含むことを特徴とするサービス方法。

【請求項 2 5】 カメラ固有の識別情報と関連付けて前記カメラの利用者が支払う利用料金の支払い方法が記録された記録手段を有し、

前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて関連付けて記録されている利用料金の支払い方法を選出する工程と、

前記選出した利用料金の支払い方法にしたがって前記利用者に提供するサービスの利用料金を受領する工程と、

を含むことを特徴とする請求項 2 2、2 3 又は 2 4 のサービス方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、通信機器、サーバ、サービスセンター及びサービス方法に係り、特に通信ネットワークを介して画像又は音声の情報の配信又は印刷物の配送を実施する通信機器、サーバ、サービスセンター及びサービス方法に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

従来、利用者が電子カメラで撮像した画像をプリントサービス等に出す際には、撮像した画像をパソコン等の補助記録装置に記録した後に画像ファイルと注文情報ファイルとを記録した記録媒体を作成してプリントサービスを行っている店頭に持参してプリントを申し込むか、又は、パソコンからインターネット等のプリントサービスサイトに通信を接続して利用者の I D やプリントの受け渡し場所等の多くの必要情報を入力してから画像ファイルを転送してプリントサービスを受けていた。

【0 0 0 3】

また、近年パソコンをインターネットに接続して情報を送受信する環境の普及

により、インターネット上には様々な画像サービスサイトが立ち上がってきている。

【 0 0 0 4 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、インターネット上にて画像を送信するには、一般にはパソコン上での画像閲覧用ソフトウェアと、画像のプリントを注文するためのソフトウェアとが別のソフトウェアであるため、画像のサービス情報と希望する画像ファイルとの連携が悪く、画像転送に際して利用者の操作が煩雑になるという不具合があった。また、画像の閲覧と注文とが連動するソフトウェアは、特定の簡単なサービスの利用に限定されるため汎用性が乏しいという不具合を生じていた。

【 0 0 0 5 】

また、プリントの注文に対する料金の支払い方法にまつわる認証手続きに面倒な入力作業が頻繁に発生するという不具合や、利用者が所有している電子カメラに対応した画像サービスサイトは利用者自身で探さねばならないなどの不具合を生じていた。

【 0 0 0 6 】

単にパソコンのハードディスク等の記録媒体に記録されている画像を通信ネットワークを介して送信してインターネットに接続されているサービスセンターを利用する際には、サービスセンター側では利用者情報を取得できないので、利用者はサービスセンターを利用する度に住所氏名等の利用者情報を情報センター側に通知するための入力を行う必要があった。

【 0 0 0 7 】

本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、利用者が所望のサーバ又はサービスセンターに画像又は音声のファイルと電子カメラ固有の識別情報とを容易に送信し、サーバ又はサービスセンター側は受信した電子カメラ固有の識別情報に関連付けて記録されている利用者情報を引き出して利用者所望のサービスを実施することが可能な通信機器、サーバ、サービスセンター及びサービス方法を提供することを目的としている。

【 0 0 0 8 】

また、そのしくみを生かして数々の有用なサービスを提供可能にすることを目的としている。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成するために、請求項 1 に記載の発明は、利用者が所有するカメラから該カメラ固有の識別情報及び画像を受信する第 1 の通信手段と、利用者に対して、カメラから受信した画像を表示するとともにサービスセンターが提供する複数のサービスを示すサービスメニューを表示する表示手段と、前記表示されている画像の中から利用者がサービスを希望する画像を選択し、前記サービスメニューの中から利用者が希望するサービスを選択するための選択手段と、前記受信したカメラ固有の識別情報、前記選択した画像及びサービスを示す情報をネットワークを介して送信する第 2 の通信手段とを備えたことを特徴としている。

【 0 0 1 0 】

本発明によれば通信機器は、利用者が所有するカメラから該カメラ固有の識別情報及び画像を受信する第 1 の通信手段と、利用者に対してカメラから受信した画像を表示するとともにサービスセンターが提供する複数のサービスを示すサービスメニューを表示する表示手段と、表示されている画像の中から利用者がサービスを希望する画像を選択してサービスメニューの中から利用者が希望するサービスを選択するための選択手段と、受信したカメラ固有の識別情報、選択した画像及びサービスを示す情報をネットワークを介して送信する第 2 の通信手段とを備えたので、利用者が所望のサーバ又はサービスセンターに画像又は音声のファイルと電子カメラ固有の識別情報とを容易に送信することが可能となる。

【 0 0 1 1 】

また、前記目的を達成するために請求項 3 に記載の発明は、利用者側からカメラ固有の識別情報を受信するとともに、利用者側にサービスメニューを送信する通信手段と、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と利用者に提供する複数のサービスを示すサービスメニューとが関連付けて記録された記録手段と、前記通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると、該カメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からサービスメニューを選出し、該サービス

メニューを前記通信手段を介して利用者側に送信する手段とを備えたことを特徴としている。

【 0 0 1 2 】

本発明によればサーバは、利用者側からカメラ固有の識別情報を受信するとともに、利用者側にサービスメニューを送信する通信手段と、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と利用者に提供する複数のサービスを示すサービスメニューとが関連付けて記録された記録手段と、通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると該カメラ固有の識別情報に基づいて記録手段からサービスメニューを選出し、該サービスメニューを通信手段を介して利用者側に送信する手段とを備えたので、サーバ（又はサービスセンター側）は受信した電子カメラ固有の識別情報に関連付けて記録されている適切なサービスメニューを選出して利用者所望のサービスメニューを利用者に提供することが可能となる。

【 0 0 1 3 】

また、前記目的を達成するために請求項 9 に記載の発明は、利用者側からカメラ固有の識別情報並びにサービスの情報、又は利用者側からカメラ固有の識別情報並びに画像及びその画像に対するサービスの情報を受信する通信手段と、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段と、前記受信したカメラ固有の識別情報に基づいて前記記録手段からユーザー設定情報を選出して利用者を特定し、該利用者に対して前記受信した利用者側からのサービスの情報に対応したサービスを提供する手段とを備えたことを特徴としている。

【 0 0 1 4 】

本発明によればサービスセンターは、利用者側からカメラ固有の識別情報並びにサービスの情報、又は利用者側からカメラ固有の識別情報並びに画像及びその画像に対するサービスの情報を受信する通信手段と、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段と、受信したカメラ固有の識別情報に基づいて記録手段からユーザー設定情報を選出して利用者を特定して利用者に対して受信した利用者側からのサービスの情報に対応したサービスを提供する手段とを備えたので、サービスセンター

側は受信した電子カメラ固有の識別情報に関連付けて記録されているユーザー設定情報を選出して、利用者所望の場所に商品の配信及び配送のサービスを実施することが可能となる。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下添付図面に従って、本発明に係る通信機器、サーバ、サービスセンター及びサービス方法の好ましい実施の形態について詳説する。

【0016】

図1は、利用者が画像をサーバに転送する際に用いるサービスシステムの構成及び接続形態を示す図である。

【0017】

同図によればサービスシステムには、カメラ固有の識別情報、利用者が設定するユーザー設定情報及び撮像した画像を記録可能であるとともに、これら記録している情報を他の通信機器に対して送信することが可能な通信手段を備えた電子カメラ10と、電子カメラ10の通信手段と通信接続するとともに電子カメラ10に電源を供給することが可能な中継機器であるクレードル12と、USB (Universal Serial Busの通信規格に基づいた通信手段) 等の通信手段14を介してクレードル12と画像等の情報の送受信を行うことが可能であるとともにネットワークを介してサーバやサービスセンターと画像等の情報の送受信を行うことが可能な通信手段を備えた通信機器であるパソコン16と、インターネット18等の通信ネットワークを介して画像や音声等の情報の送受信を行うことが可能なサーバ等のサービスセンター20とから構成されている。

【0018】

このようにサービスシステムを構成することによって、電子カメラ10はパソコン16を介してサービスセンター20と画像等の情報の送受信することが可能となる。なお、クレードル12は、電源供給コネクタとパソコン16のインターフェースコネクタを1つ上位のコネクタに置き換えて、利用者の操作を簡易化するものである。

【0019】

なお、電子カメラ 1 0 には少なくとも被写体を撮像する撮像手段と、画像及び音声を記録する記録手段と、他の通信機器と情報の送受信を行う通信手段とが備えられている。また、パソコン 1 6（通信機器）には、電子カメラ 1 0 と情報の送受信を行う通信手段と、インターネット 1 8 等の通信ネットワークに対して情報の送受信を行うことが可能な通信手段と、利用者に対して各々の画像及び音声の識別情報を表示するとともに各サービスセンター 2 0、2 0 … が提供するサービスメニュー等の情報を表示する表示手段と、表示されている画像又は音声の識別情報の中から利用者がサービスを希望する画像又は音声を選択する選択手段と、表示されているサービスメニュー等の情報の中から利用者所望のサービスを選択する選択手段と、各種実行プログラムや情報が記録されている記録手段とが備えられている。

【 0 0 2 0 】

また、サービスセンター 2 0 等のサーバには、インターネット 1 8 等の通信ネットワークに対して各種情報の送受信を実施する通信手段と、電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けてユーザー設定情報、利用情報、利用者に提供するサービスメニュー情報、パスワード及び、電子カメラ 1 0 の利用者が支払う利用料金の支払い方法等の情報を記録する記録手段と、電子カメラ 1 0 固有の識別情報に基づいて前記各種情報を選出する選出手段と、パスワードを照合してサービスの提供を許可又は不許可にする照合手段と、利用者が所有する電子カメラ 1 0 固有の識別情報と該利用者が支払う利用料金の支払い方法とが関連付けて記録された支払情報記録手段と、電子カメラ 1 0 固有の識別情報に基づいて支払情報記録手段から利用料金の支払い方法を選出する支払情報選出手段と、選出した利用料金の支払い方法にしたがって前記利用者に提供するサービスの利用料金を受領する料金受領手段と、利用者のサービス利用情報に基づいて利用者に提供する複数のサービスの表示優先順位を決定する決定手段とが備えられている。

【 0 0 2 1 】

図 2 に、電子カメラとサービスセンターとが送受信する情報の流れの形態を示す。

【 0 0 2 2 】

同図によれば、電子カメラ 1 0 からは撮影画像データ及びその付帯情報と、電子カメラ 1 0 の製造番号又は I D 等の機器固有の識別情報と、一人の利用者がカスタマイズ可能な住所やクレジットカード番号等のユーザー設定情報とが通信手段 1 4 を介してパソコン 1 6 に送信することが可能となっている。

【 0 0 2 3 】

電子カメラ 1 0 をクレードル 1 2 に挿すことによって、パソコン 1 6 側は U S B 等の通信手段を介して電子カメラ 1 0 の接続を自動検出 (Plug&Play 機能を用いる) して、その電子カメラ 1 0 内の画像を一覧表示するアプリケーションソフトウェアである画像ビューワを自動で起動する。例えば電子カメラ 1 0 の接続を自動検出する機能は、パソコン 1 6 のシステムプログラム起動時又は起動後に電子カメラ 1 0 の接続を自動検出するデバイスドライバを組み込んでおき、通信システムの Plug&Play イベントを監視する。デバイスドライバが電子カメラ 1 0 の接続を認識すると、電子カメラ 1 0 の処理モードに応じて必要な画像ビューワ等の処理プログラムを起動する。

【 0 0 2 4 】

図 3 に、パソコンの表示手段に表示される画像ビューワの表示画面を示す。

【 0 0 2 5 】

この画像ビューワが表示する表示画面 2 2 (パソコン 1 6 の表示手段) 内には、例えば電子カメラ 1 0 の記録媒体に記録されている撮影画像データ及び付帯情報の識別情報、パソコン 1 6 のデータベースに記録されている保存画像データ及び付帯情報のフォルダ名とファイル名の識別情報とが記載されているファイルリスト 2 4 と、利用者が閲覧を指示したフォルダ内に記録されている各画像の縮小画像 (サムネイル画像による識別情報) 2 6 の一覧表示と、各種のサービスをメニュー表示するとともに各種サービスを実施しているサービスセンター 2 0 へ接続することを指示する各種の指示ボタン 2 8 (選択手段) と、利用者が入力設定したユーザー設定情報を確認又は修正することが可能なユーザー設定情報ボタン 3 0 とが同時に表示されている。

【 0 0 2 6 】

また、閲覧を指示したフォルダに記録されている情報が音声情報のみである場

合には、音声に関するミュージックサイトなどのサービスセンター 2 0 のサービスメニューのみを表示し、また、記録されている情報が画像情報のみである場合又は電子カメラ 1 0 に音声の再生機能が無い場合（受信したカメラ固有の識別情報に関連付けてサービスセンター 2 0 のサーバに記録されている電子カメラ 1 0 の情報に基づいてメニューを選出してパソコン 1 6 に送信して表示する）には画像に関するサービスセンター 2 0 のサービスメニューのみを表示して、不要な情報は表示せずに利用者の選択肢を少なくして利用し易くしておく。

【 0 0 2 7 】

利用者は、表示されているファイル名又は縮小画像 2 6 の一覧から所望の 1 乃至複数の画像をマウス又はキーボードに代表される入力手段（選択手段）を用いて選択して、各種のサービスセンター 2 0 への接続及び送信を指示する指示ボタン 2 8（例えばプリントサービスボタン、写真公開ボタン、フォトコンテスト投稿ボタンなどのサービス選択手段）を押すだけで、所望の画像のプリントサービス情報の送信やインターネット上での写真公開サービス及びフォトコンテスト投稿のための画像ファイルや音声ファイルのアップロードが可能となる。

【 0 0 2 8 】

上記のようにして選択した画像及び音声とサービスセンター 2 0 で実施を希望するサービスに関する情報とは、画像ビューワのアプリケーションプログラム内でリンクされて、指示ボタン 2 8 で指示されたサービスセンター 2 0 に対して送信される。パソコン 1 6 とインターネット等のプロバイダとが電話の公衆回線を介して接続されている場合には、利用者によって画像及び音声とサービスセンター 2 0 とが選択されて指示されると、パソコン 1 6 はダイヤルアップを実施してインターネット等のプロバイダと通信を開始する。そして接続先のサービスセンター 2 0 の IP アドレス又はドメイン名に関する情報と、パソコン 1 6 に割り当てられた IP アドレス又はドメイン名に関する情報と、希望するサービス情報と、選択した画像及び音声のデータと、電子カメラ 1 0 固有の識別情報とを送信する。

【 0 0 2 9 】

サービスセンター 2 0 では、送信元のパソコン 1 6 の IP アドレス又はドメ

ン名と、サービス情報と画像及び音声のデータと、電子カメラ 1 0 固有の識別情報とを受信して、受信したサービス情報に基づいた所定の操作画面の情報を（電子カメラ 1 0 の機器固有の識別情報に対応する最適なサービスメニューの情報、電子カメラ 1 0 の機器固有の識別情報と現在までのサービスセンター 2 0 又はサーバサイトの利用情報とに関連付けて記録されている最適なサービスメニューの情報及び、サービスセンター 2 0 のトップページより階層の深い位置に存在するホームページのサービスメニューの情報を直接）パソコン 1 6 側に送信する。

【 0 0 3 0 】

利用者が画像のプリントサービスを指示した場合等、商品の配送先の情報及び料金の支払い情報をサービスセンター 2 0 側で必要とする際には、パソコン 1 6 はクレードル 1 2 に挿している電子カメラ 1 0 の機器固有情報（電子カメラ 1 0 の製造シリアル番号や I D 等の固有情報）を受信するとともにサービスセンター 2 0 に自動で送信する。

【 0 0 3 1 】

また、利用者が電子カメラ 1 0 を購入した際に電子カメラ 1 0 の利用者の氏名情報、住所情報、利用者に商品を配送する際の宛て先情報、利用者側の画像若しくは音声の配信先情報、利用者が支払う料金の出資元に関する情報、利用者を特定するパスワード情報、利用者の性別情報、利用者の生年月日情報、利用者の年齢情報等のユーザー設定情報を電子カメラ 1 0 に登録しておくことによって、購入した電子カメラ 1 0 固有の製造シリアル番号とともにサービスセンター 2 0 に予めユーザー登録時などに送信するようにしておく。これら双方の情報を関連付けてサービスセンター 2 0 で管理しておき、画像情報と電子カメラ 1 0 固有の識別情報とを受信するとサービスセンター 2 0 側では電子カメラ 1 0 の固有識別情報から関連付けて記録されている上記利用者の住所情報、氏名情報…等の利用者情報を読み出して商品の配送先及び料金の支払いに利用してもよい。この場合電子カメラ 1 0 は認証デバイスとして利用されている。

【 0 0 3 2 】

また、電子カメラ 1 0 を購入した利用者以外の者が電子カメラ 1 0 を操作して各種サービスを受けた場合に、各種サービスの利用料金が実際には各種サービス

を受けていない電子カメラ 1 0 の購入者に請求されるといった不具合を回避するために、各種サービスにおいて利用費用が生じる場合には利用者を識別する認証用のパスワードをサービスセンター 2 0 側が問い合わせる仕組みを取り入れてもよい。その場合にサービスセンター 2 0 は、利用者が所有する電子カメラ 1 0 固有の識別情報及び利用者に関するパスワードを含むユーザー設定情報を予め受信して関連付けて記録手段に記録する。

【 0 0 3 3 】

次に、利用者側から電子カメラ 1 0 固有の識別情報と利用者が今回入力したパスワードを受信すると、記録手段に予め電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて記録されているパスワードを読み出して利用者が今回入力したパスワードとを照合手段が照合する。そして該照合の結果、記録手段に予め記録されているパスワードと利用者が今回入力したパスワードとが同じであると判断した場合には、利用者側から指示された画像若しくは音声の配信又は、利用者側から指示された印刷物の配送の処理等のサービスの提供を許可して実施する。商品の配送先の住所の情報は、受信した電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて予め記録手段に記録されているユーザー設定情報の中に含まれている配送先の住所の情報を利用する。また、サービスセンター 2 0 が提供する各種サービスの利用料金の支払い方法がユーザー設定情報に含まれている場合（支払情報記録手段に記録されている場合）には、電子カメラ 1 0 固有の識別情報に関連付けて記録されているユーザー設定情報に記載されている利用料金の支払い方法を支払情報選出手段が選出して、この利用料金の支払い方法及びパスワードの照合結果に基づいてサービスセンター 2 0 の料金受領手段は利用料金を受領する。

【 0 0 3 4 】

サービスセンター 2 0 がパソコン 1 6 側に送信して通知する操作画面の情報は、デフォルトの汎用操作画面の形態であってもよいし、利用者の利用頻度や利用履歴等の利用情報に基づいて操作画面の内容を変更してもよい。操作画面を変更するには、電子カメラ 1 0 からパソコン 1 6 を介して受信した電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて利用者が該サービスセンター 2 0 を利用した利用頻度又は利用内容に関する利用情報を順次記録手段に記録しておき、利用者側から電

子カメラ 1 0 固有の識別情報を受信すると今回の利用情報と記憶手段に記憶している利用頻度又は利用内容に関する利用情報とに基づいて記録手段に記録されている複数種類のサービスセンター 2 0 の利用情報の中から個々の利用者に有用な情報を選択、又はカスタマイズした最新の操作画面を通知するようにしてもよい。また、電子カメラ 1 0 の識別情報と関連付けて記録されている利用情報に基づいて利用頻度の高いサービスセンター 2 0 の情報を優先して表示するように表示の優先順位を入れ換えてもよいし、利用頻度の高いサービスセンター 2 0 を利用者が選択し易い位置に優先して表示するようにしてもよい。

【 0 0 3 5 】

このように、利用者固有の利用履歴情報と、電子カメラ 1 0 固有の情報とを関連付けて記録しておくことによって、例えば利用者 A の所有する電子カメラ a と利用者 B が所有する電子カメラ b とが同一のパソコン 1 6 を利用して同じ画像サービスセンター 2 0 を利用した場合であっても、利用者 A に対しては利用者 A に適した操作画面や広告情報をカメラ a 固有の識別情報に基づいて提供し、利用者 B に対しては利用者 B に適した操作画面や広告情報をカメラ b の識別情報に基づいて提供するというように、それぞれ異なる操作画面を表示することが可能となるので、利用者に応じたきめ細かなサービスを提供することが可能となる。

【 0 0 3 6 】

また、パソコン 1 6 上で動作する画像ビューワの表示も電子カメラ 1 0 固有の情報を取得して、画像サービスセンター 2 0 のサーバに電子カメラ 1 0 固有の情報を送信して問い合わせ、画像サービスセンター 2 0 は電子カメラ 1 0 固有の情報とを関連付けて記録されている利用者固有の利用履歴情報に基づいてサービスメニューの表示の情報をパソコン 1 6 に送信して、画像ビューワは受信した表示の情報に基づいてサービスメニューの表示を行うようにしてもよい。

【 0 0 3 7 】

また、利用者側からの通信による要求によって電子カメラ 1 0 のアフターサービスを実施するサービスセンター 2 0 に対して、利用者側から電子カメラ 1 0 固有の識別情報並びに電子カメラ 1 0 のステータス情報及び電子カメラ 1 0 の利用に関する履歴情報をサービスセンター 2 0 に送信し、サービスセンター 2 0 では

受信した電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて記録されている電子カメラ 1 0 の動作プログラムの更新情報等のアフターサービス情報並びに、電子カメラ 1 0 のステータス情報及び電子カメラ 1 0 の利用に関する履歴情報に基づいて関連付けて記録されている電子カメラ 1 0 の動作プログラムの更新情報等のカメラのアフターサービス情報をパソコン 1 6 を介して電子カメラ 1 0 に送信するようにしてもよい。

【 0 0 3 8 】

このようにサービスセンター側はオンラインで電子カメラ 1 0 と通信を行うことによって、販売店や修理店に電子カメラ 1 0 を搬入することなく容易かつ的確に不具合状況をサービスセンター 2 0 側は認知することが可能であるとともに、的確な修繕判断を下して修繕を実施することが可能となる。

【 0 0 3 9 】

また、修繕等のカスタマーサービス利用料金の支払いに関しては、受信した電子カメラ 1 0 の固有の識別情報と関連付けて記録手段に記録されているユーザー設定情報に含まれる当該サービスセンター 2 0 への利用料金の支払い方法の情報にしたがって利用料金を利用者から受領するようにしてもよい。

【 0 0 4 0 】

電子カメラ 1 0 の販売後に、撮影や表示等を制御する動作処理プログラムが更新されて新しいプログラムに変更された場合などにおいても、例えばサービスセンター 2 0 に対して電子カメラ 1 0 固有の識別情報を送信することによって、サービスセンター 2 0 は電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて記録している電子カメラ 1 0 の機種や、これまでのカスタマーサービスの利用情報をデータベース等の記録手段から読み出して、適切な動作処理プログラムを電子カメラ 1 0 に送信して動作処理プログラムのアップデートを実行することが可能となる。また、電子カメラ 1 0 が故障して不調である場合等においても、サービスセンター 2 0 は電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて記録されている情報を読み出して適切な故障時の診断及び処置を実施することが可能となる。

【 0 0 4 1 】

図 4 に、利用者が入力したユーザー設定情報と電子カメラ 1 0 固有の識別情報

とを送信するサービスシステムの構成を示す。

【 0 0 4 2 】

同図に示されるように、利用者所有の電子カメラ 1 0 からは機器固有のシリアル番号等の識別情報とがパソコン 1 6 に送信される。また、利用者はパソコン 1 6 に対してユーザー設定情報を入力する。電子カメラ 1 0 固有の識別情報とユーザー設定情報とはパソコン 1 6 からインターネット 1 8 等の通信ネットワークを介して「FutureGate Server」のサービスセンター 2 0 に対して送信される。「FutureGate Server」では、サービスプロバイダーから各種サービスに関するサービスメニュー情報及び自社サービスの情報を受信して、前記ユーザー設定情報と電子カメラ 1 0 固有の識別情報とメニューデータとをお互いに関連付けて記録している。

【 0 0 4 3 】

また、サービスプロバイダーは各「BackGate Service」のサービスセンター 3 8 に対してバックゲート対応の各種サービスを組み込む作業を行う。各「BackGate Service」のサービスセンター 3 8 は、利用者に対してプリントの配送処理や、画像又は音声の配信処理を実施する。

【 0 0 4 4 】

図 5 に、本発明に関するサービスシステムの運用例を示す。

【 0 0 4 5 】

同図によれば、利用者所有の電子カメラ 1 0 を通信手段 1 4 に接続すると、パソコン 1 6 上では画像ビューワのプログラムが自動で起動するとともに、インターネット 1 8 等の通信ネットワークとの接続を開始する。パソコン 1 6 からはインターネット 1 8 を介して「FutureGate Server」に電子カメラ 1 0 固有の識別情報が送信される。「FutureGate Server」は受信した電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けて記録されている適切なサービスに関するサービスメニュー情報を選出して、パソコン 1 6 に対して送信する。

【 0 0 4 6 】

画像ビューワ上にサービスメニュー等の情報が表示されると、利用者は所望の画像又は音声と、所望のサービスとを選択して指示する。このようにして選択さ

れたサービスの注文詳細情報と電子カメラ 1 0 固有の識別情報とは、インターネット 1 8 を介して「BackGate Service」のサービスセンター 3 8 に送信される。

「BackGate Service」のサービスセンター 3 8 では、受信した電子カメラ 1 0 固有の識別情報を「FutureGate Server」のサービスセンター 2 0 に送信して、ユーザー設定情報の送信を要求する。「FutureGate Server」では、電子カメラ 1 0 固有の識別情報を受信し、関連付けて記録されている物品を配送する利用者の住所等のユーザー設定情報を「BackGate Service」に送信する。

【 0 0 4 7 】

ユーザー設定情報を受信した「BackGate Service」は、配送のサービスセンター 4 0 等に受信したユーザー設定情報と例えばプリントする画像のデータとプリントサービスの詳細情報とを送信する。前記情報を受信した配送のサービスセンター 4 0 は、詳細注文情報に従って商品のプリントを実施して、ユーザー設定情報に記載されている配送先（利用者宅 4 2）に配送する。

【 0 0 4 8 】

図 6 に、電子カメラをクレードル 1 2 に接続した際に発生するイベントに関するパソコンの処理のフローチャートを示す。

【 0 0 4 9 】

パソコン 1 6 が起動して、クレードル 1 2 の Plug&Play イベント処理プログラムが常駐すると、パソコン 1 6 の処理プログラムはステップ S 1 0 0 「起動」（以降 S 1 0 0 のように省略して記載する）に分岐してくる。すると処理プログラムは S 1 0 2 「イベント待ち」に進み、電子カメラ 1 0 がクレードル 1 2 に装着されたイベントの監視を開始する。S 1 0 4 「電子カメラ（Storage モード）が接続された？」にて、電子カメラ 1 0 が「Storage モード」で接続されたと判断した場合には、S 1 0 6 「FutureGate ログオン（1）」に分岐する。S 1 0 6 では、インターネット 1 8 等の通信ネットワークに参加して情報の送受信を実施するために、「FutureGate Server」にログオンを実行する。正常にログオンが完了すると「FutureGate Server」は未だ FutureGate にユーザー登録していない利用者に対してはオンライン登録用の G U I 情報を送信する。また、ここで正式なユーザー登録を実施せずに匿名又は訪問者としておいても、以降の S 1 0 8 で画

像ビューワを起動して画像ビューワのみを利用することが可能となっている。次のS108「画像 Viewer 起動」では画像ビューワを起動して、S102に戻る処理を行っている。

【0050】

一方、S104にて、電子カメラ10が「Storage モード」以外のモードで接続されたと判断した場合には次のS110に進む。次のS110「電子カメラ（VCモード）が接続された？」にて、電子カメラ10が「VCモード」で接続されたと判断した場合には、S112「FutureGateログオン（2）」に分岐する。S112では、インターネット18等の通信ネットワークに参加してビデオ会議の情報の送受信を実施するために、「FutureGate Server」にログオンを実行する。正常にログオンが完了すると「FutureGate Server」では、ネットミーティング（ビデオ会議）にて相手をお互いに見つけ合うためにロケータサービスにログオンする処理を開始する。またここで、未だ「FutureGate」にユーザー登録していない利用者に対してはオンライン登録用のGUI情報を送信する。この時点で正式なユーザー登録を実施しない場合には、「Video Conference」（ビデオ会議）のサービスを利用することはできない。次のS114「Video Conference（NetMeeting）起動」では、ビデオ会議プログラムを起動して、S102に戻る処理を実施する。

【0051】

一方、S110にて、電子カメラ10が「VCモード」以外のモードで接続されたと判断した場合には、S116「終了？」に進み、イベント待ちの処理を終了する否かの判断を行う。もしS116でイベント待ち処理の継続を指示した場合にはS102に分岐する。また、もしS116でイベント待ち処理の終了を指示した場合には、S118「終了」に進み、イベント待ち処理を終了する。

【0052】

上記の「FutureGate Server」にログオンを実行する際に用いるユーザーIDは、通信手段14を介して電子カメラ10から通知される電子カメラ10固有の識別情報や、通信手段14にUSBを利用した場合に送出されるUSBのシリアル番号等を用いることによって、利用者がユーザーIDを意識することなくログ

オンを実施することが可能となる。また、ログオン時には一般に利用者が今回入力したパスワードと予め登録されているパスワードとの認証を行うが、2回目以降は前回入力したパスワードをパソコン16等が記録しておいて2回目以降の認証時には利用者によるパスワード入力処理を省略して自動でログオンするように構成してもよい。

【0053】

図7に、画像ビューワの起動と「FutureGate」が提供するメニューの提示に関するフローチャートを示す。

【0054】

電子カメラ10をクレードル12に接続すると自動で画像ビューワが起動するが、画像ビューワは電子カメラ10非接続時に利用者がパソコン16を操作して起動することも可能となっている。

【0055】

S200「画像 Viewer 起動」にて画像ビューワが起動すると、画像ビューワの処理プログラムはS202「電子カメラ内の画像一覧表示 (ExifViewer相当)」に進み、通信手段14を介して電子カメラ10と通信を開始して、電子カメラ10の記録媒体に記録されている画像を読み出して画像又は縮小画像の一覧を表示画面22上に表示する。

【0056】

次のS204「電子カメラのシリアルNo文字列取得」にて、電子カメラ10固有の識別情報の一例である電子カメラ10のシリアル番号の文字列を通信手段14を介して受信する。例えばUSBの通信手段14を介して電子カメラ10とパソコン16とが情報の送受信を実施する際には、Plug&Play時のデバイスディスクリプタ情報から電子カメラ10固有のシリアル番号の文字列を受信することが可能となっている。

【0057】

次のS206「取得成功？」では電子カメラ10のシリアル番号を取得したか否かの判断を行っている。もしS206で電子カメラ10のシリアル番号を取得した場合にはS208「FutureGateサーバーへ問い合わせ IN:シリアルNo文字列

OUT:メニューデータ」に進み、もしシリアル番号を取得できなかった場合には S 2 1 4 に分岐する。S 2 0 8 では、パソコン 1 6 は「FutureGate Server」に対して電子カメラ 1 0 固有の識別情報であるシリアル番号を送信して、該電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けてサーバのデータベース（記録手段）のライブラリに記録されているカメラ情報に対応する適切なサービスメニューデータを「FutureGate Server」が選出してパソコン 1 6 に送信する。このとき「FutureGate Server」のデータベースに記録されている複数のメニュー情報の中からメニュー情報を動的に表示優先順位を決定して構築し、パソコン 1 6 に送信するようにしてもよい。

【 0 0 5 8 】

次の S 2 1 0 「取得成功？」では、「FutureGate Server」からサービスメニューデータを取得したか否かの判断を行っている。もし、サービスメニューデータを取得した場合には S 2 1 2 「取得したデータをデフォルトのメニューデータにする」に進み、取得したサービスメニューデータをデフォルトのメニューデータとして記録する処理を行い、S 2 1 4 「デフォルトのメニューデータでFutureGateメニューを表示」に進む。また、S 2 1 0 でサービスメニューデータを取得できなかった場合には、処理プログラムは直接 S 2 1 4 に分岐する。

【 0 0 5 9 】

S 2 1 4 では、前記 S 2 1 2 で記録したデフォルトのメニューを表示する処理を行っている。したがって、画像ビューワのインストール直後には組み込み済の初期メニューを表示するように構成されている。また、前回に「FutureGate Server」との通信が実施されている場合には、キャッシュ済のメニューを表示する。

【 0 0 6 0 】

次の S 2 1 6 「画像 Viewer GUI 処理」では、画像ビューワは表示画面 2 2 上に電子カメラ 1 0 の記録媒体に記録されている画像又は音声の識別情報を表示するとともに最新のサービスメニューを表示する。このサービスメニューは前述したように、ただ単に最新のサービスメニューが表示されるだけでなく、「FutureGate Server」が電子カメラ 1 0 固有の識別情報を利用して電子カメラ 1 0 が音

楽再生機能を備えている場合にのみ音楽のダウンロードサービスのメニューを受信して表示する等の制御を実施する。また、「FutureGate Server」が電子カメラ 1 0 固有の識別情報を用いて利用者を識別して、同一の機種であっても利用者毎にメニューの項目の表示優先順位を入れ替える等の制御（表示優先順位を決定する決定手段の機能）も実施する。

【 0 0 6 1 】

S 2 1 6 にて表示されている画像又は音声の識別情報とサービスメニュー等の情報とに基づいて、利用者は所望の画像及び音声と所望のサービスとを G U I （グラフィック・ユーザー・インターフェース）を用いて選択し、この選択した画像及び音声とサービスに関する情報とが画像ビューワ内でリンクされて共に送信される。

【 0 0 6 2 】

次の S 2 1 8 「イベント判断」では、電子カメラ 1 0 がクレードル 1 2 に対して着脱された Plug&Play イベントの監視と、利用者による画像ビューワプログラムの終了要求の監視を実施している。この S 2 1 8 の判断で、電子カメラ 1 0 がクレードル 1 2 に対して着脱されたと判断した場合には、処理プログラムは S 2 0 2 に分岐し、もし、利用者による画像ビューワプログラムの終了要求があったと判断した場合には S 2 2 0 「終了」に進み画像ビューワプログラムを終了し、その他の場合には S 2 1 6 に戻る処理を行う。

【 0 0 6 3 】

図 8 に、画像ビューワの「FutureGate」メニューの実行に関するフローチャートを示す。

【 0 0 6 4 】

「FutureGate」メニューは状態管理されており、画像ビューワの一覧表示内の画像をクリックして選択状態にしている時と、未選択状態で「FutureGate」メニューの個々のボタンの有効／無効の状態が変化する。この時に有効状態に設定されているボタンを押すと、「FutureGate」メニューが表示される。

【 0 0 6 5 】

同図によれば、S 3 0 0 「メニュー実行」にてメニュー実行が指示されると、

処理プログラムは S 3 0 2 「サービスタイプ」の判断に進む。S 3 0 2 では、サービスタイプが「FutureGate」対応であるか又は、単純 Webリンク対応であるかの判断を行っている。もし、サービスタイプが単純 Webリンク対応である場合には、処理プログラムは S 3 0 4 「WWWブラウザをキックし該当する URLを開く」に進み、ウェブブラウザのプログラムを起動して該当する URL情報を送信して所望のサービスサイトのホームページを表示する。

【 0 0 6 6 】

また、S 3 0 2 でサービスタイプが「FutureGate」対応である場合には、処理プログラムは S 3 0 6 「電子カメラのシリアルNo文字列取得」に進み、電子カメラ 1 0 固有の識別情報の一例である電子カメラ 1 0 のシリアル番号の文字列を通信手段 1 4 を介して受信して、次の S 3 0 8 「選択中の画像データを読み込む」に進む。

【 0 0 6 7 】

S 3 0 8 では、識別表示されている画像及び音声の一覧表示中から利用者によって選択された画像及び音声のデータを電子カメラ 1 0 から受信する処理を行い、受信処理が終了したら次の S 3 1 0 「FutureGateフォーマットの要求データ作成」にて、メニュー表示されているサービス情報の中から利用者が選択したサービスの情報とともに、画像及び音声の情報と電子カメラ 1 0 固有の識別情報とを含む情報を、「FutureGate Server」用の共通フォーマットの要求データにして、次の S 3 1 2 「サービスサイトへ送信し、WWWブラウザで当該 Webページを開く」にて送信する。共通フォーマットの要求データを受信した「FutureGate Server」は、電子カメラ 1 0 固有の識別情報と関連付けてデータベースに記録されているユーザー設定情報を選出する。

【 0 0 6 8 】

また、画像ビューワはウェブブラウザを起動するので、所望のサービスサイトのホームページを利用者が閲覧することが可能となる。通常当該サービスサイトでサービスを依頼するためには、WWWブラウザの GUI 上で、トップページから順にユーザー情報や対象となる画像及び音声の選択とアップロードとを行う必要がある。ところが「FutureGate Server」が「FutureGate Server」対応フォー

マットのデータを受信することにより、このアップロードに関する手順を大幅に省略して操作性を改善することが可能となる。利用者にとっては、従来であれば画像及び音声のアップロードまでの手順を実行した後に出てくる WEB ページに直接ショートカットで飛び込むように見える。

【 0 0 6 9 】

利用者がウェブ閲覧の終了を指示すると、処理プログラムは次の S 3 1 4 「終了」に進む。

【 0 0 7 0 】

【発明の効果】

以上説明したように本発明に係る通信機器によれば、利用者が所有するカメラから該カメラ固有の識別情報及び画像を受信する第 1 の通信手段と、利用者に対して、カメラから受信した画像を表示するとともにサービスセンターが提供する複数のサービスを示すサービスメニューを表示する表示手段と、表示されている画像の中から利用者がサービスを希望する画像を選択してサービスメニューの中から利用者が希望するサービスを選択するための選択手段と、受信したカメラ固有の識別情報、選択した画像及びサービスを示す情報をネットワークを介して送信する第 2 の通信手段とを備えたので、利用者が所望のサーバ又はサービスセンターに画像又は音声のファイルと電子カメラ固有の識別情報とを容易に送信することが可能となる。

【 0 0 7 1 】

また、本発明に係るサーバによれば、利用者側からカメラ固有の識別情報を受信するとともに、利用者側にサービスメニューを送信する通信手段と、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と利用者に提供する複数のサービスを示すサービスメニューとが関連付けて記録された記録手段と、通信手段を介して利用者側からカメラ固有の識別情報を受信すると該カメラ固有の識別情報に基づいて記録手段からサービスメニューを選出して該サービスメニューを通信手段を介して利用者側に送信する手段とを備えたので、サーバは受信した電子カメラ固有の識別情報に関連付けて記録されている適切なサービスメニューを選出して利用者所望のサービスメニューを利用者に提供することが可能となる。

【 0 0 7 2 】

また、本発明に係るサービスセンターによれば、利用者側からカメラ固有の識別情報並びにサービスの情報、又は利用者側からカメラ固有の識別情報並びに画像及びその画像に対するサービスの情報を受信する通信手段と、利用者が所有するカメラ固有の識別情報と該利用者に関するユーザー設定情報とが関連付けて記録された記録手段と、受信したカメラ固有の識別情報に基づいて記録手段からユーザー設定情報を選出して利用者を特定して利用者に対して受信した利用者側からのサービスの情報に対応したサービスを提供する手段とを備えたので、サービスセンター側は受信した電子カメラ固有の識別情報に関連付けて記録されているユーザー設定情報を選出して、利用者所望の場所に商品の配信及び配送のサービスを実施することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

利用者が画像をサーバに転送する際に用いるサービスシステムの構成及び接続形態を示す図

【図 2】

電子カメラとサービスセンターとが送受信する情報の流れの形態を示す図

【図 3】

パソコンの表示手段に表示される画像ビューワの表示画面を示す図

【図 4】

利用者が入力したユーザー設定情報と電子カメラ固有の識別情報とを送信するサービスシステムの構成を示す図

【図 5】

本発明に関するサービスシステムの運用例を示す図

【図 6】

電子カメラをクレードルに接続した際に発生するイベントに関するパソコンの処理のフローチャート

【図 7】

画像ビューワの起動と「FutureGate」が提供するメニューの提示に関するフロ

ーチャート

【図 8】

画像ビューワの「FutureGate」メニューの実行に関するフローチャート


【符号の説明】

1 0 …電子カメラ、1 2 …クレードル、1 4 …通信手段、1 6 …パソコン、1 8 …インターネット、2 0 …サービスセンター、2 2 …表示画面、2 4 …ファイルリスト、2 6 …縮小画像、2 8 …指示ボタン、3 0 …ユーザー設定情報ボタン、3 8 …サービスセンター、4 0 …配送のサービスセンター、4 2 …利用者宅


【書類名】

図面


【図1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】




【図5】




【図6】

クレードルのイベント処理フロー




【図 7】

画像Viewer-FutureGateメニューの提示フロー



【図 8】

画像Viewer-FutureGateメニューの実行フロー



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 利用者が所望のサービスセンターに電子カメラ固有の識別情報を容易に送信し、サーバ又はサービスセンター側は受信した識別情報に関連付けて記録されている利用者情報を引き出して利用者所望のサービスを実施する通信機器、サーバ、サービスセンター及びサービス方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 利用者が所有する電子カメラ 1 0 の固有の識別情報及び画像を受信する通信手段 1 4 と、受信した画像と各サービスセンター 2 0 が提供するサービスメニューを表示する表示手段と、利用者が希望の画像を選択するとともに希望のサービスを選択するための選択手段と、電子カメラ 1 0 固有の識別情報、選択した画像及びサービス情報をネットワークを介して送信する通信手段とを備えたので、利用者は所望のサーバ又はサービスセンターに画像又は音声のファイルと電子カメラ固有の識別情報とを容易に送信することが可能となる。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005201]

| | |
|----------|-----------------|
| 1. 変更年月日 | 1990年 8月14日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 神奈川県南足柄市中沼210番地 |
| 氏 名 | 富士写真フイルム株式会社 |